



INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE

itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL

N° INVENTAIRE : 25321.1 NOM : Tunnel de Lachenoy




SECTION de LIGNE : MORTEAU (25) > SUISSE

COMMUNES : Entrée : Villers le Lac (25) Sortie : Villers le Lac (25)

COORDONNEES : Lambert II Etendu
X : 928,399 X : 928,793
Y : 2236,755 Y : 2236,808

Altitude moyenne : 803 m



DONNEES TECHNIQUES :

Nature de l'ouvrage : Vrai tunnel de percement
Longueur : 408 m
Nombre de voies : 1
Usage actuel : En service (accès dangereux)
Etat général accès : Ligne en service (accès dangereux)
Etat général galerie : Bon

COMMENTAIRES :

Une partie de la galerie de ce tunnel est en roche vive.

Par ailleurs, il présente sept dispositifs de minage :

- Deux fourneaux latéraux disposés symétriquement de part et d'autre de l'entrée.
- Deux fourneaux latéraux de part et d'autre de la galerie, à peu près vers le milieu du tunnel.
- Deux fourneaux latéraux disposés symétriquement de part et d'autre de la sortie.
- Et un fourneau de ciel accessible par un escalier qui s'ouvre au-dessus du fronton de l'ouvrage.

A noter pour finir, que comme tous les autres tunnels de cette ligne, cet ouvrage a fait l'objet d'une campagne de réfection qui a notamment touché son entrée.

ICONOGRAPHIE :

ENTREE



SORTIE



Les orifices du tunnel avec leurs fourneaux de minage latéraux



L'entrée avant réfection



La sortie avec, au-dessus, l'accès au fourneau de ciel



Ci-contre, détail du dessus du nouveau fronton d'entrée du tunnel



Ci-contre, côté sortie, l'accès supérieur au fourneau de ciel avec son marquage GM 800 K pour Génie Militaire 800 Kg d'explosif



L'escalier d'accès



Le fourneau de mine

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★