



INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE

itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL

N° INVENTAIRE : 25388.1 NOM : Tunnel de Montbéliard




SECTION de LIGNE : AUX COMBES (25) > MONTBELIARD (25)

COMMUNES : Entrée : Montbéliard (25) Sortie : Montbéliard (25)

COORDONNEES : Lambert II Etendu
X : 935,958 X : 936,290
Y : 2287,053 Y : 2287,492

Altitude moyenne : 325 m



DONNEES TECHNIQUES :

Nature de l'ouvrage : Vrai tunnel de percement
Longueur : 535 m
Nombre de voies : 2
Usage actuel : En service (accès dangereux)
Etat général accès : Ligne en service (accès dangereux)
Etat général galerie : Bon

COMMENTAIRES :


Ce tunnel a fait l'objet d'une action de sabotage de la part de la résistance, le 18 juin 1944. Ce jour-là, après avoir neutralisé le garde-voie français, un groupe de résistants s'est introduit dans le tunnel pour y déboulonner des rails, tandis qu'un autre groupe mettait en route un train sans mécanicien, en gare de Montbéliard, pour le lancer à toute puissance vers le tunnel. Cette opération a été une réussite puisque le convoi a déraillé dans le souterrain, bloquant la ligne Besançon > Belfort pendant plusieurs jours.

ICONOGRAPHIE :

ENTREE



SORTIE





Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★