



INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE

itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL


N° INVENTAIRE : 62893.1 NOM : Dombunker des Garennes

SECTION de LIGNE : AUBENGUE (62) > POINTE AUX OIES (62)

COMMUNES : Entrée : Wimereux (62) Sortie : Wimereux (62)

COORDONNEES : Lambert II Etendu
X : 549,495 X : 549,433
Y : 2643,604 Y : 2643,648

Altitude moyenne : 37 m



DONNEES TECHNIQUES :

Nature de l'ouvrage : Faux tunnel
Longueur : 75 m
Nombre de voies : 1
Usage actuel : Usage privé, fermé
Etat général accès : Route
Etat général galerie : Bon

COMMENTAIRES :

Dombunker veut littéralement dire « blockhaus cathédrale » en langue allemande. Ce type de blockhaus était ainsi surnommé en raison de ses dimensions imposantes et de sa forme allongée comme la nef d'une cathédrale. Il s'agit en fait d'un faux tunnel blindé construit par les Allemands durant la dernière guerre mondiale pour protéger des pièces d'artillerie lourde sur voie ferrée, et notamment des canons K5 tels que celui-ci-dessous vu au moment de sa mise en batterie. Les pièces étaient installées pendant les périodes de tir sur des emplacements voisins.




ICONOGRAPHIE :

ENTREE

SORTIE

Une photo actuelle disponible pour l'instant.
Il ne tient qu'à vous...



Quelqu'un a pris mon visage. Qui prendra mon derrière ?





Trois vues extérieures du Dombunker des Garennes



Ci-contre, vue aérienne du Dombunker des Garennes
Les pavillons voisins donnent
une idée de sa taille

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★